

# Gama VW Vehículos Comerciales



Vehículos  
Comerciales



Amplia Red  
de  
Distribución

**Toda la gama  
electrificada o  
híbrida en  
2025**

Presencia en  
todos los  
segmentos

Propuestas  
monomarca  
con VW  
Turismos

Amplia Red  
de Postventa  
ServicePlus

Compromiso  
con la  
sostenibilidad

Alto nivel de  
seguridad y  
fiabilidad

**Valores  
residuales  
más altos**

**Cuotas de  
Renting  
Competitivas**

Marca  
Premium del  
sector

Gestión  
simple de  
RRHH /  
Compras

Servicio  
Postventa

# ¿Quiénes somos? VW Vehículos Comerciales



**CADDY**



**ID. BUZZ**



**TRANSPORTER**



**CRAFTER**



**AMAROK**

**POT. CAMBIO y TRACCIÓN**

**55 - 90 kW (75-122 CV)  
Man y Aut. 4X2 y 4x4**

**150 kW (204 CV)  
Aut. 4X2 y 4x4**

**81 - 110 kW (110-150 CV)  
Man y Aut. 4X2 y 4x4**

**75 - 130 kW (102-177 CV)  
Man y Aut. 4X2 y 4x4**

**125 kW (170 CV)  
Man 4x4 + bloq. diferencial**

**LONGITUD (Carga, hasta)**

**Corta: 4,50 m (730kg o 3,1m<sup>3</sup>)  
Maxi: 4,85 m (1.020kg o 3,7m<sup>3</sup>)**

**4,71 m (650kg o 3,9m<sup>3</sup>)**

**Corta: 5,05 m (700kg o 5,7m<sup>3</sup>)  
Larga: 5,45 m (1.300kg o 9m<sup>3</sup>)  
Altura 2metros\***

**L3: 5,98 m (3,5t o 11,3m<sup>3</sup>)  
L4: 6,83 m (3,5t – 5,5t o 16,1m<sup>3</sup>)  
L5: 7,39 m (3,5t – 5,5t o 18,4m<sup>3</sup>)  
3 Alturas H2: 2,36m H3: 2,59m y H4: 2,80m**

**5,35 m (980kg)  
Altura <1,9metros\***

**COMBUSTIBLE Y ETIQUETA**

**Diésel**

**PHEV**

**Eléctrico**

**Diésel**

**PHEV/Eléctrico**  
COMING SOON COMING SOON

**Diésel**

**Diésel**



\*Aplican excepciones, pregunte a su Asesor Comercial

**Commerce  
Gama VW Vehículos Comerciales**





**Crafter Chasis:** Cabina para el conductor y acompañante/s (simple o doble) con la parte trasera abierta para adaptarlo a las necesidades del cliente a través de un carrocerero



**Crafter Chasis Caja Abierta:** Cabina para el conductor y acompañante/s (simple o doble) con una caja abierta en la parte trasera. Diferentes medidas de caja de 2,7m a 4,7m



**Crafter Box/Fresh:** El vehículo tiene integrado una caja paquetera o caja isothermizada según necesidad. Está creado sobre la versión de 3,5t y dispone de 3 configuraciones de caja de los 3,8m a los 4,3m de largo y de los 2,1m a los 2,3m de alto (volúmenes de 18m<sup>3</sup> a 22m<sup>3</sup> de carga). El isoterma (FRESH) tiene opción de incluir equipo de frío.

**Gama Carrier:** Disponible para Crafter. Estas unidades incluyen un sistema integrado de estanterías abatibles enfocados a mensajería y paquetería

**Gama Fresh Van:** Disponible en Caddy Cargo, Transporter, Crafter Furgón. Posibilidad de configurar el interior como Isoterma (paredes aislantes) y frigorífico (con un dispositivo de producción de frío)



**Crafter People:** Crafter Kombi para hasta 9 pasajeros y Crafter PMR que incluye plataforma elevadora y escalón lateral.

**Crafter Grúa:** Incluye una grúa articulada de la marca EFFER 35 con la opción de 2 o 3 extensiones con estabilización integrada y una caja abierta de laterales abatibles 2800 x 2090 x 520 mm

## Soluciones Estandarizadas – Carrozados de marca



Vehículos  
Comerciales



**CADDY**



**ID. BUZZ**



**T. KOMBI / CARAVELLE**



**MULTIVAN**



**GAMA CALIFORNIA**



**AMAROK**

POT. CAMBIO y TRACCIÓN	LONGITUD Y PLAZAS	COMBUSTIBLE Y ETIQUETA
75 - 96 kW (102-130 CV) Man y Aut. 4X2 y 4x4	Corta: 4,50 m / 5-7 plazas Maxi: 4,85 m / 5-7 plazas	Diésel / Gasolina PHEV
150 kW (204 CV) Aut. 4X2 y 4x4	4,71 m / 5-7 plazas	Eléctrico
81 - 150 kW (110-204 CV) Man y Aut. 4X2 y 4x4	Corta: 5,05 m / 4-9 plazas Larga: 5,45 m / 4-9 plazas	Diésel PHEV/Eléctrico <small>COMING SOON</small> <small>COMING SOON</small>
110 - 160 kW (150-218 CV) Aut. 4X2 y 4x4	4,97 m / 5-8 plazas <small>COMING SOON</small>	Diésel PHEV
110 - 180 kW (150-245 CV) Man y Aut. 4x2 y 4x4	Corta: 5,17 m / 4-6 plazas Larga: 6 - 6,80 m / 2-4 plazas	Diésel PHEV
151 - 177 kW (205 - 241 CV) Aut. 4x4	5,35 m / 5 plazas	Diésel

# Pasajeros - Life



# Preparaciones especiales sobre vehículos de fábrica:

Desde hace años **Volkswagen Vehículos Comerciales** gestiona la instalación de diferentes kits especiales en nuestros vehículos para cubrir las expectativas de los clientes de grandes flotas que demandaban la necesidad de realizar montajes de diferentes elementos para adaptar nuestros modelos específicamente a sus necesidades de negocio. Estos kits se denominan **Opcionales Locales Especiales – OLEs**.

Los principales montajes que realizamos para nuestros clientes de VVEE:



*Bacas*



*Panelados*



*Ruedas repuesto*



*Ganchos remolque*



*Kits de elevación*

Desde Volkswagen Vehículos Comerciales nos encargamos de la gestión del montaje en la campa para entregar el vehículo personalizado para cubrir la necesidad específica del cliente, o similar.

*Nota: Póngase en contacto con nuestro departamento de empresas para que le asesoren.*

## Montajes en Campa




Vehículos  
Comerciales

**Evolución residual a futuro (retail)**

Promedio Ponderado por ventas VN – VGED

36 meses / 90.000 km (Mercado Total)



MODELO	Diferencia VR vs Promedio Competidores*
Caddy Cargo	+11 p.p.
Caddy Origin	+5 p.p.
ID.Buzz People	+18 p.p.**
Transporter Furgón	+9 p.p.
Caravelle	+8 p.p.
Multivan	+5 p.p.
Crafter	+9 p.p.
Amarok	pte

# Valores Residuales - Marca

\*Estudio Comparativo a 36 meses y 90.000 Km (Trade-in) primer trimestre 2024 DAT Ibérica  
 \*\*Estudio Comparativo a 12 meses y 20.000 Km (Trade-in) primer trimestre 2024 DAT Ibérica, por falta de muestra a 36 meses



# Talleres ServicePlus



## Asesoramiento profesional

Nuestro personal de servicio está especializado en tu vehículo comercial Volkswagen, y realiza todos los trabajos de forma rápida, eficaz y con la máxima calidad.




## Servicio Express

Gracias a este servicio podemos realizar reparaciones inmediatas. De este modo, facilitamos tu planificación y minimizamos los tiempos de inactividad.



## Asesoramiento de flotas

Desde el primer momento contarás con un asesor de referencia encargado de ayudarte a gestionar tu flota de vehículos Volkswagen, para que tú puedas centrarte en lo más importante: tu empresa.



## Consigue tu cita online en menos de 3 días

Ahora puedes pedir tu cita con solo unos clics y, en menos de tres días tu Volkswagen ya estará en nuestro Servicio Oficial.



## Vehículo de sustitución

Mientras reparamos tu Volkswagen puedes contar con un vehículo de sustitución, sin límite de días<sup>1</sup>. De este modo, podrás concentrarte en lo realmente importante: tus clientes y tu negocio.



## Servicio de recogida y entrega

Sabemos que siempre estás ocupado, por eso si lo deseas podemos encargarnos de recoger tu Volkswagen donde nos digas, llevarlo al Servicio Oficial y devolvértelo como nuevo cuando esté listo<sup>1</sup>.



## Asistencia 24/7

Si durante un trayecto necesitas asistencia en carretera, llamando al teléfono 900 100 238, contarás con este servicio para ti y tu vehículo las 24 horas del día y los 365 días del año<sup>2</sup>.



## Transporte de mercancía

Ante un percance en carretera, te ayudamos a transportar la mercancía de tu vehículo hasta el origen o destino en cualquier lugar de España<sup>3</sup>. Para que tu negocio nunca se detenga.

# ServicePlus

<sup>1</sup> Los servicios de movilidad pueden tener un coste adicional. Consulta con tu Servicio Oficial las características, disponibilidad y condiciones específicas de estos servicios.

<sup>2</sup> Servicio gratuito durante los 6 primeros años de antigüedad del vehículo y si tienes Volkswagen LongDrive hasta un máximo de 10 años. Fuera de estos periodos, el servicio se prorroga 2 años con cada mantenimiento realizado en un Servicio Oficial Volkswagen Vehículos Comerciales.

<sup>3</sup> El transporte al destino puede tener coste asociado. Consultar condiciones.



Vehículos  
Comerciales

# Talleres ServicePlus



- 1 GUIPÚZCOA - AUTOCENTRO IGARA
- 2 ÁLAVA - BELAVIA MOTOR
- 3 BARCELONA - CARHAUS  
BARCELONA - MOTORSOL
- 4 MADRID - COMATRA VEHÍCULOS COMERCIALES  
MADRID - CASTELLANA WAGEN
- 5 GRANADA - NUCESA
- 6 CANTABRIA - PARTE AUTOMÓVILES
- 7 ALICANTE - SALA HERMANOS
- 8 CÁDIZ - SOLERA MOTOR
- 9 ASTURIAS - TARTIERE AUTO
- 10 BURGOS - URAL MOTOR/AUDI CENTER BURGOS
- 11 VIZCAYA - LEIOA WAGEN
- 12 VALENCIA - LEVANTE WAGEN
- 13 ALBACETE - WAGEN MOTORS
- 14 MURCIA - HUERTAS MOTOR
- 15 ZARAGOZA - ARAGÓN WAGEN

## ServicePlus



Vehículos  
Comerciales

## Asistencia en carretera

En caso de avería o un accidente circulando, nuestro servicio de asistencia en carretera pone a tu disposición diferentes prestaciones para que puedas seguir disfrutando de tu movilidad, la de tus acompañantes y la de tu mercancía.



Gratuito durante toda la vida útil de tu vehículo<sup>1</sup>



Disponible 24h/365 días



Válido en Europa y países mediterráneos<sup>2</sup>



Reparación in situ



Transporte de mercancías a origen o destino<sup>3</sup>



Remolque del vehículo a un Servicio Oficial



Vehículo sustitutivo<sup>4</sup>



Asistencia Médica y Jurídica en el Extranjero<sup>5</sup>

1 Servicio disponible durante los 6 primeros años de antigüedad del vehículo. Finalizado este plazo, extensión automática por 2 años siempre y cuando se realice el mantenimiento en la Red Oficial. 2 Para los eléctricos de la gama ID, del 1er al 3er año de antigüedad, solo Europa. 3 El transporte a destino puede tener coste asociado. Consultar condiciones. 4 Consultar condiciones y disponibilidad con el Servicio Oficial. 5 Sujeto a condiciones.

## Vehículo de sustitución

Con nuestro servicio de Vehículo de sustitución podrás disfrutar de tu movilidad con un modelo de la marca si tu vehículo se encuentra en manos de nuestros Servicios Oficiales por un mantenimiento, una avería u otros trabajos hasta final de la reparación. Si eres cliente de MyRenting de Volkswagen Financial Services, tienes contratado Volkswagen Long Drive Advance o has tenido una avería y tu vehículo está en garantía, **puedes disponer de un vehículo de sustitución de manera totalmente gratuita con un límite de días<sup>6</sup>.**

## Garantía

Los vehículos nuevos tienen 3 años de garantía en materiales y fabricación + 2 años de extensión de serie (o 100.000 kms.) para Caddy, T6.1, Multivan y Amarok. Además, disponen de 3 años de garantía en reparaciones realizadas en SO para reparaciones con aportación económica por parte del cliente, 12 años por corrosión y 3 años por defectos de pintura sin límite de km.

## Seguro de Neumáticos

Incluido para todos los VVCC que no se destinen a RAC, construcción y clientes NORA. Si se produce durante los 12 primeros meses de la adquisición del vehículo, el abono de la factura será del 100%, de los 12 a los 24 del 50% y del 24 al 36 del 25%<sup>6</sup>.

## Servicio de recogida y entrega

Llevamos y traemos tu Volkswagen del Servicio Oficial por ti. Solo tendrás que decirnos cuándo y dónde quieres que lo recojamos. Nosotros nos encargaremos de llevarlo al Servicio Oficial por ti, y traértelo de vuelta donde tú nos digas<sup>6</sup>.

# Volkswagen Movilidad

<sup>6</sup> Consulta con tu Servicio Oficial las características, condiciones y disponibilidad específicas de este servicio.



Vehículos Comerciales

**Volkswagen Long Drive** es el único plan por suscripción que se adapta a tus necesidades y a las de tu vehículo, gracias a las coberturas y beneficios que ofrecemos durante el tiempo que tú decidas. Elige entre los dos planes Volkswagen Long Drive dependiendo de tus necesidades y kilometraje anual<sup>1</sup>.



Paga una cuota mensual



Incluye todos los Servicios de Mantenimiento y Desgaste



Hasta 10 años de vida de tu Vehículo Volkswagen<sup>1</sup>



Servicio de Asistencia en carretera incluido de manera gratuita



Vehículo de sustitución gratuito<sup>2</sup>

Volkswagen  
**LongDRIVE**  
STANDARD

### Volkswagen Long Drive Standard

Incluye: Mantenimiento definido en el Plan de Asistencia Técnica y beneficios standard.

Volkswagen  
**LongDRIVE**  
ADVANCE

### Volkswagen Long Drive Advance

Incluye: Mantenimiento definido en el Plan de Asistencia Técnica, piezas de desgaste por uso del vehículo y beneficios advance.

Volkswagen  
**LongDRIVE**  
PRO

### Volkswagen Long Drive Pro

Incluye: Mantenimiento definido en el Plan de Asistencia Técnica, piezas de desgaste por uso del vehículo y el cambio de neumáticos.

# Volkswagen Long Drive

<sup>1</sup> Servicio disponible hasta los 10 años de antigüedad o 200.000 km. <sup>2</sup> Con un límite de días para ciertas operaciones en el Servicio Oficial. Consulta con tu Servicio Oficial las características, condiciones y disponibilidad específicas de este servicio.




Vehículos Comerciales

## Datos técnicos



Dimensiones <sup>2)</sup>	Caddy Cargo	Caddy Cargo Maxi
Compartimento de carga	3,1	3,7
Volumen <sup>3)</sup> en m <sup>3</sup>	1.614 x 1.272 <sup>4)</sup>	1.614 x 1.275 <sup>4)</sup>
Ancho x alto en mm		
Puerta corredera	695 <sup>5)</sup> /703 x 1.096	836 <sup>6)</sup> /846 x 1.096
Ancho x alto en mm		
Puerta trasera batiente	1.234 x 1.122	1.234 x 1.122
Ancho x alto en mm		
Puerta trasera	1.234 x 1.130 <sup>7)</sup>	1.234 x 1.130 <sup>7)</sup>
Ancho x alto en mm		
Radio de giro en mm	11.400	12.100
Peso (en kg)		
Carga útil	hasta 676 <sup>8)</sup>	hasta 723 <sup>8)</sup>
Carga remolcada permitida	hasta 1.500 <sup>9)</sup>	hasta 1.500 <sup>9)</sup>
Carga máxima sobre el techo	hasta 100	hasta 100



Puerta corredera Maxi más ancha (8365)/846 x 1.095 mm en el Caddy Cargo Maxi<sup>6)</sup>



1) Tan en cuanto que son cifras aproximadas y las medidas pueden variar debido a tolerancias de producción. 2) Según el método de medición VDA/SAE. 3) Altura máxima del compartimento de carga. Altura de carga sin reestriamiento de suelo 1.259 mm. 4) Altura máxima del compartimento de carga. Altura de carga sin reestriamiento de suelo 1.284 mm. 5) Con pared separadora. 6) Con anclaje de techo. 7) La carga permitida varía en función del equipamiento. 8) La carga remolcada permitida varía en función de la motorización. 9) Medido según la altura del suelo del vehículo. Las imágenes muestran un equipamiento especial con sobrecarga.

\*Todos los datos son aproximados. Puede haber variaciones en función del equipamiento seleccionado


Los planos técnicos con todas las cotas se pueden descargar en el portal de Carroceros

<https://www.customized-solution.com/en/en/technical-information>

# Medidas y Datos Técnicos – Caddy Cargo



Vehículos  
Comerciales



Dimensiones		ID. Buzz Cargo
B1/B2	anchura del maletero, máx./anchura entre los pasos de rueda	(mm) 1,271
H1	distancia al suelo	(mm) 158
H2	borde de carga sobre el nivel estacionario	(mm) 632
H3	altura del vehículo (según el tamaño y la tolerancia de los neumáticos)	(mm) 1,932 - 1,953
H4	altura de carga	(mm) 1,257
L1	longitud del suelo del compartimento de carga	
	- con puerta trasera	(mm) 2,208
	- con puertas batientes	(mm) 2,232
L4/L5	voladizo/voladizo con enganche para remolque	(*) 903/1,028
W1/W2	ángulo de voladizo, delantero/trasero (a plena carga)	(*) 16.7/17.9
W3	ángulo de la rampa	(*) 12,0
	longitud del vehículo con enganche para remolque (desmontable)	(mm) 4,837
	longitud del suelo del compartimento de carga	(m²) 3.2
	volumen del compartimento de carga 1ª fila de asientos con tabique	(m³) 3.9
	puertas correderas laterales, ancho (área del compartimento de carga) x alto	(mm) 756 x 1,092
	portón trasero, anchura x altura	(mm) 1,275 x 1,096
	diámetro de giro	(m) 11.09

\*Todos los datos son aproximados. Puede haber variaciones en función del equipamiento seleccionado

Los planos técnicos con todas las cotas se pueden descargar en el portal de Carroceros

<https://www.customized-solution.com/en/en/technical-information>

## Medidas y Datos Técnicos – ID. Buzz Cargo



Longitud sin enganche en mm	5.450 - 5.050
Ancho incluido el espejo desplegado en mm	2,275
Altura máx. (según normas de la UE) en mm	2005.94
Ángulo de voladizo delantero en °	17.200 - 16.500
Saliente delantero en mm	958
Ángulo del voladizo trasero en °	16.400
Voladizo trasero en mm	992

Altura del vehículo con el portón trasero abierto en mm	2.062 - 2.053
Ancho apertura puerta corredera en mm	1.030
Altura de apertura de puerta corredera en mm	1.301
Altura de apertura del portón trasero en mm	1.316
Ángulo de rampa en °	13.100 - 11.700
Radio de giro en m	13,8 - 12,5

\*Todos los datos son aproximados. Puede haber variaciones en función del equipamiento seleccionado

Los planos técnicos con todas las cotas se pueden descargar en el portal de Carroceros

<https://www.customized-solution.com/en/en/technical-information>

## Medidas y Datos Técnicos – Transporter Furgón





En la página 50 encontrarás un resumen de las variantes del modelo.

## Las variantes del Crafter Furgón

Distancia entre ejes	Medio	Largo	Extra largo
<b>Paquete de asientos</b> Con 2 o 3 asientos.			
<b>Compartimento de carga<sup>5)</sup> con europalets</b> 800 x 1.200 mm.	9,9 m <sup>3</sup> - 11,3 m <sup>3</sup>	14,4 m <sup>3</sup> - 16,1 m <sup>3</sup>	16,4 m <sup>3</sup> - 18,4 m <sup>3</sup>
<b>Compartimento de carga<sup>5)</sup> con palets EUR 3</b> 1.000 x 1.200 mm.	9,9 m <sup>3</sup> - 11,3 m <sup>3</sup>	14,4 m <sup>3</sup> - 16,1 m <sup>3</sup>	16,4 m <sup>3</sup> - 18,4 m <sup>3</sup>
<b>Compartimento de carga<sup>5)</sup> con contenedores con ruedas</b> 720 x 830 mm.	9,9 m <sup>3</sup> - 11,3 m <sup>3</sup>	14,4 m <sup>3</sup> - 16,1 m <sup>3</sup>	16,4 m <sup>3</sup> - 18,4 m <sup>3</sup>
<b>Dimensiones de carga</b>	Longitud: 3.450/3.201 mm* Anchura: 1.832 mm	Longitud: 4.300/4.051 mm* Anchura: 1.832 mm	Longitud: 4.855/4.606 mm* Anchura: 1.832 mm

1) En la tracción delantera, tracción total 4MOTION y en la tracción trasera con ruedas simples, la altura desde la calzada está sujeta a una tolerancia de ±50 mm. 2) Altura interior en tracción delantera. 3) No disponible en combinación con el techo normal. 4) No disponible en combinación con el techo superalto. 5) Según la combinación de altura del techo y de transmisión. 6) Longitud máx. del compartimento de carga (a la altura del suelo) / longitud mín. del compartimento de carga. Consulta la tarjeta de precios para las dimensiones y pesos.

La imagen incluye opciones con sobreprecio. Póngase en contacto con su punto de venta Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible.

\*Todos los datos son aproximados. Puede haber variaciones en función del equipamiento seleccionado

Los planos técnicos con todas las cotas se pueden descargar en el portal de Carroceros

<https://www.customized-solution.com/en/en/technical-information>

# Medidas y Datos Técnicos – Crafter Furgón



Vehículos Comerciales

<b>Furgón</b>	Distancia entre ejes media	Distancia entre ejes larga	Distancia entre ejes extralarga <sup>3)</sup>
<b>Longitud</b> <b>Longitud interior</b>	5.986 mm 3.450 mm	6.836 mm 4.300 mm	7.391 mm 4.855 mm
<b>Techo normal</b> Altura del vehículo <sup>3)</sup> : 2.355 mm Altura interior <sup>3)</sup> : 1.726 mm		---	---
<b>Techo alto</b> Altura del vehículo <sup>3)</sup> : 2.590 mm Altura interior <sup>3)</sup> : 1.961 mm			
<b>Techo muy alto</b> Altura del vehículo <sup>3)</sup> : 2.798 mm Altura interior <sup>3)</sup> : 2.196 mm	---		

<b>Chasis</b>	Distancia entre ejes media	Distancia entre ejes larga	Distancia entre ejes extralarga <sup>4)</sup>
<b>Longitud</b>	5.996 mm <sup>3)</sup>	6.846 mm <sup>3)</sup>	7.211 mm
<b>Cabina simple</b> Altura del vehículo <sup>3)</sup> : 2.312 mm			
<b>Cabina doble</b> Altura del vehículo <sup>3)</sup> : 2.330 mm			---

<b>Chasis con caja abierta</b>	Distancia entre ejes media	Distancia entre ejes larga	Distancia entre ejes extralarga <sup>4)</sup>
<b>Longitud</b>	6.204 mm	7.004 mm	7.404 mm
<b>Cabina simple</b> Altura del vehículo <sup>3)</sup> : 2.312 mm			
<b>Cabina doble</b> Altura del vehículo <sup>3)</sup> : 2.330 mm			---


<b>Volquete</b>	Distancia entre ejes media	Distancia entre ejes larga	Distancia entre ejes extralarga
<b>Longitud</b>	6.204 mm	7.004 mm	---
<b>Cabina simple</b> Altura del vehículo <sup>3)</sup> : 2.312 mm			---

\*Todos los datos son aproximados. Puede haber variaciones en función del equipamiento seleccionado

Los planos técnicos con todas las cotas se pueden descargar en el portal de Carroceros

<https://www.customized-solution.com/en/en/technical-information>

## Medidas y Datos Técnicos – Crafter



Dimensiones		ID. Buzz
B1/B2	anchura del maletero, máx./anchura entre los pasos de rueda	(mm) 1,271
H1	distancia al suelo	(mm) 158
H2	borde de carga sobre el nivel estacionario	(mm) 632
H3	altura del vehículo (según el tamaño y la tolerancia de los neumáticos)	(mm) 1,927 - 1,951
H4	altura de carga (5 plazas)	(mm) 1,180
L1	longitud del maletero con la 2ª fila de asientos abatidos	(mm) 2,232
L2	longitud del suelo del maletero hasta la 2ª fila de asientos (desplazables)	(mm) 1,300 - 1,450
L4/L5	voladizo/voladizo con enganche para remolque	(°) 903/1,028
W1/W2	ángulo de voladizo, delantero/trasero (a plena carga)	(°) 16.4/14.8
W3	ángulo de la rampa	(°) 12,0
	longitud del vehículo con enganche para remolque (desmontable)	(mm) 4,837
	superficie del maletero detrás de la 2.ª fila de asientos	(m²) 1,69
	puertas correderas laterales, anchura (área del compartimiento de carga) x altura	(mm) 757 x 1,162
	portón trasero, anchura x altura	(mm) 1,275 x 1,096
	diámetro de giro	(m) 11,09



\*Todos los datos son aproximados. Puede haber variaciones en función del equipamiento seleccionado

Los planos técnicos con todas las cotas se pueden descargar en el portal de Carroceros

<https://www.customized-solution.com/en/en/technical-information>

## Medidas y Datos Técnicos – ID. Buzz

Multivan, Life y Style, todos con voladizo corto y largo



Dimensiones		Multivan, Life y Style, todos con voladizo corto	Multivan, Life y Style, todos con voladizo largo
B1/B2	anchura del maletero, máx./anchura entre los pasos de rueda	(mm) 1.665/1.207	
H1	distancia al suelo (con chasis rebajado)	(mm) 152 (132)	
H2	borde de carga sobre el nivel estacionario (con chasis rebajado)	(mm) 580 (560)	583 (563)
H3	altura del vehículo (con chasis rebajado)	(mm) 1.907 (1.887)	
H4	altura de carga	(mm) 1.312	
L1/L2/L3	longitud del suelo del compartimento de carga/maletero, detrás de la 1.ª/2.ª/3.ª fila de asientos	(mm) 2.425/1.316/461	2.625/1.516/661
L4/L5	voladizo/voladizo con enganche para remolque	897/1.000	1.097/1.200
W1/W2	ángulo de voladizo, delantero/trasero (con chasis rebajado)	(°) 18,0/16,6(16,1/16,3)	18,0/13,2(16,1/13,1)
W3	ángulo de la rampa (con chasis rebajado)	(°) 11,8 (10,8)	
	longitud del vehículo con enganche para remolque	(mm) 5.076	5.276
	superficie del compartimento de pasajeros/maletero detrás de la 1.ª fila de asientos/2.ª fila de asientos	(m²) 3,3/1,7	3,5/1,9
	puertas correderas laterales, anchura (con puerta corredera eléctrica) x altura	(mm) 931 (900) x 1.173	
	portón trasero, anchura x altura	(mm) 1.312 x 1.169	
	diámetro de giro	(m) 12,1	

\*Los valores se aplican al voladizo largo.

\*Todos los datos son aproximados. Puede haber variaciones en función del equipamiento seleccionado

## Medidas y Datos Técnicos – Multivan

## Dimensiones **exteriores**

Longitud en mm	5.173
Ancho sin retrovisores exteriores en mm	1.941
Altura en mm	1.972
Altura del vehículo con el portón trasero abierto en mm	2,127
Distancia entre ejes en mm	3,124
Círculo de giro en mm	12.1

\*Todos los datos son aproximados. Puede haber variaciones en función del equipamiento seleccionado



## Dimensiones **interiores**

	Diesel
Longitud del suelo del maletero detrás de la 1.ª fila de asientos en mm	2,426
Longitud del suelo del maletero detrás de la segunda fila de asientos en mm	1,445
Altura efectiva en la 1.ª fila de asientos en mm	1,039
Altura efectiva sobre la cabeza en la 2.ª fila de asientos en mm	995

### Pesos

Peso Máximo Autorizado	2.850 kg
Tara (+75kg conductor y opcionales)	2335 kg
Carga total bruta	4.850 kg
Carga admisible con freno, con pendiente del 12%	2.000 kg
Carga admisible con freno, con pendiente del 8%	
Carga admisible del remolque sin freno	750 kg
Carga sobre techo	
Carga admisible de apoyo	80 kg

## Medidas y Datos Técnicos – California

# Disfruta de un gran espacio

## Dimensiones y distribución

**Dimensiones exteriores:**  
 Longitud: 5,98 m  
 Anchura: 2,04 m<sup>1)</sup>  
 Altura: 2,97 m<sup>2)</sup>  
 Toldo opcional: 2,50 m x 3,00 m (Long. x Anch.)

**Capacidades de carga:**  
 Peso máximo remolcable: 2 t  
 Portabicicletas: 35 kg

### Los compartimentos habitables del Grand California 600.

**Número de asientos:** 4  
 Altura de pie: 2,18 m - 2,20 m  
 Mesa: 1,16 m x 0,55 m x 0,75 m (Long. x Anch. x Alt.)  
 Banqueta de asientos: 0,45 m x 0,84 m x 0,53 m (Long. x Anch. x Alt.)

**Baño:** 0,82 m x 0,82 m x 1,85 m<sup>3)</sup> (Long. x Anch. x Alt.)



**Cocina:** 0,98 m x 0,40 m x 0,88 m<sup>4)</sup> (Long. x Anch. x Alt.)

**Número de camas:** 2+2<sup>5)</sup>  
 Cama trasera (transversal): 1,95 m<sup>2</sup> x 1,40 m  
 Cama elevada opcional: 1,60 m x 1,22 m lado izquierdo, 1,90 m x 1,22 m lado derecho  
 Espacio de almacenamiento: 800 l en la parte trasera, 180 l debajo de la cama

### Los compartimentos habitables del Grand California 680

**Número de asientos:** 2, opcional 4  
 Altura de pie: 1,97 m - 2,03 m  
 Mesa: 1,16 m x 0,55 m x 0,75 m (Long. x Anch. x Alt.)  
 Banqueta de asientos: 0,45 m x 0,84 m x 0,53 m (Long. x Anch. x Alt.)

**Baño:** 0,82 m x 0,82 m x 1,85 m<sup>3)</sup> (Long. x Anch. x Alt.)



**Cocina:** 1,40 m x 0,40 m x 0,88 m<sup>4)</sup> (Long. x Anch. x Alt.)

**Número de camas:** 2  
 Cama trasera (longitudinal): 2,00 m x 1,67 m lado derecho, 1,90 m x 1,67 m lado izquierdo  
 Espacio de almacenamiento: 800 l en la parte trasera, 180 l debajo de la cama

**Dimensiones exteriores:**  
 Longitud: 6,80 m  
 Anchura: 2,04 m<sup>1)</sup>  
 Altura: 2,84 m<sup>2)</sup>  
 Toldo opcional: 2,50 m x 3,50 m (Long. x Anch.)

**Capacidades de carga:**  
 Peso máximo remolcable: 2 t  
 Portabicicletas: 35 kg



1) Con los retrovisores exteriores la anchura es de 241 cm. 2) Altura del vehículo cuando la claraboya del baño está cerrada. 3) Altura de pie en el marco de la puerta. 4) Altura de la superficie de trabajo. 5) También hay una cama elevada opcional, con espacio para dos niños o un adulto acostado en diagonal. 6) Las medidas de longitud están sujetas a una tolerancia de +/- 1,5 cm. Pónte en contacto con tu punto de venta local Volkswagen Vehículos Comerciales para obtener más información sobre el equipamiento de serie y el equipamiento opcional disponible en tu país.

\*Todos los datos son aproximados. Puede haber variaciones en función del equipamiento seleccionado

Los planos técnicos con todas las cotas se pueden descargar en el portal de Carroceros

<https://www.customized-solution.com/en/en/technical-information>

## Medidas y Datos Técnicos – Grand California



Vehículos Comerciales



**Amarok**



**Style**



**Aventura**

Longitud del vehículo en mm	5350
Anchura del vehículo sin/con retrovisores exteriores en mm	1910/2208
Altura del vehículo en mm	1884
Distancia entre ejes en mm	3270
Peso máx. del remolque en kg	3500
Dimensiones del compartimento de carga (L. x An. x Al.)	1651 x 1584 (1227 entre los pasos de ruedas) x 525
Diámetro de giro en m	12,93 m

\*Todos los datos son aproximados. Puede haber variaciones en función del equipamiento seleccionado

Los planos técnicos con todas las cotas se pueden descargar en el portal de Carroceros

<https://www.customized-solution.com/en/en/technical-information>

## Medidas y Datos Técnicos – Amarok



Vehículos Comerciales

DENOMINACIÓN COMERCIAL		TIPO	PLAZAS		CATEGORÍA / CARROCERÍA						CARROCERÍA	CLASIFICACIÓN		COMENTARIOS		
PRODUCTO	HOMOLOGACIÓN		NÚMERO MÁXIMO HOMOLOGADO	CONFIGURACIÓN	N1 Veh. Destinado al transporte de mercancías (MMTA <= 3.500 Kg)	N2 Veh. Destinado al transporte de mercancías (MMTA > 3.500 Kg y <= 12.000 Kg)	M1 AF Área de equipaje y pasajeros están en el mismo habitáculo (no existe separación entre ambos espacios)	M1 AC Área de equipaje y pasajeros están diferenciados por separador de carga	M2 Veh. destinado al transporte de pasajeros de > de 9 plazas y MMTA < 5.000kg	M3 Veh. destinado al transporte de pasajeros de > de 9 plazas y MMTA > 5.000kg		SERIE	ALTERNATIVA			
CADDY 5	CARGO	CADDY	SKN		2	AF 2	X					BB	FURGON <= 3,5tn (2420)			
	CALIFORNIA			Con PR de cocina YBK	5	AF 2 BF 3		X				AF (SA)	AUTOCARAVANA VIVIENDA (3248)			
	KOMBI ORIGIN OUTDOOR LIFE			SK	Para Batalla Corta <u>sin</u> PR ZJ5 de serie	5	AF 2 BF 3		X				AC	TURISMO (1000)		
					Para Batalla Corta <u>con</u> PR ZJ5 de serie y todo Batalla Larga	7	AF 2 BF 3 CF 2		X				AF	MIXTO ADAPTABLE (3100)	TURISMO (1000)	Caddy batalla corta con W33 --> solo Turismo 1000 Caddy batalla larga (Maxi) con ZJ3 --> solo Turismo 1000
T6.1	FURGÓN	TRANSPORTER (G)	7J0		1-3	AF 1-3	X					BB	FURGON <= 3,5tn (2420)			
	FURGÓN	TRANSPORTER (H / N)			1-6	AF 1-3 BF 0-3 CF 0-2	X					BB	MIXTO ADAPTABLE (3100)	FURGON <= 3,5tn (2420)		
	CHASIS CABINA	TRANSPORTER (O)			1-6	AF 1-3 BF 0-3	X					BX	Vehículo Incompleto CHASIS CABINA <= 3,5tn (2000)			
	CARAVELLE KOMBI/MIXTO	KOMBI (G)	7HC		2-9	AF 2-3 BE 0-2 BF 0-3 CF 0-3 DF 0-3		X				AF	MIXTO ADAPTABLE (3100)	TURISMO (1000)		
	ORIGIN OUTDOOR PREMIUM	MULTIVAN (M)			2-8	AF 2 BF 0-3 CF 0-3 DF 0-3		X				AC	TURISMO (1000)			
	BEACH TOUR	CALIFORNIA BEACH (S)			2-7	AF 2 BE 0-2 BF 0-2 CF 0-3		X				AC	TURISMO (1000)			
	OCEAN	CALIFORNIA (C)		7HMA		4	AF 2 CF 2		X				AF (SA)	AUTOCARAVANA VIVIENDA (3248)		
BEACH CAMPER	CALIFORNIA BEACH (S)		5		AF 2 BE 0-1 BF 0-1 CF 2-3		X				AF (SA)					
T7	CALIFORNIA BEACH CALIFORNIA BEACH TOUR MULTIVAN MULTIVAN LIFE MULTIVAN STYLE	CALIFORNIA (B/C) MULTIVAN (M)	ST		CALIFORNIA (B) - 6 CALIFORNIA (C) - 4 MULTIVAN (M) - 7	AF 2 BE 0-2 BF 0-2 CF 3		X				AF	TURISMO (1000)		MIXTO ADAPTABLE (3100)	
	BEACH CAMPER OCEAN	CALIFORNIA (N/S)			CALIFORNIA (N) - 4 CALIFORNIA (S) - 5	AF 2 BF 3		X				AF (SA)	AUTOCARAVANA VIVIENDA (3248)		A partir de la extensión 10	

# Homologación



DENOMINACIÓN COMERCIAL		TIPO	PLAZAS		CATEGORÍA / CARROCERÍA						CARROCERÍA	CLASIFICACIÓN		COMENTARIOS	
PRODUCTO	HOMOLOGACIÓN		NÚMERO MÁXIMO HOMOLOGADO	CONFIGURACIÓN N	N1 Veh. Destinado al transporte de mercancías (MMTA <= 3.500 Kg)	N2 Veh. Destinado al transporte de mercancías (MMTA > 3.500 Kg y <= 12.000 Kg)	M1 AF Área de equipaje y pasajeros están en el mismo habitáculo (no existe separación entre ambos espacios)	M1 AC Área de equipaje y pasajeros están diferenciados por separador de carga	M2 Veh. destinado al transporte de pasajeros de > de 9 plazas y MMTA < 5.000Kg	M3 Veh. destinado al transporte de pasajeros de > de 9 plazas y MMTA > 5.000Kg		SERIE	ALTERNATIVA		
CRAFTER	GRAND CALIFORNIA 600	CRAFTER	SYMWE	1-2	AF 1-2			X				AF (SA)	AUTOCARAVANA VIVIENDA (3248)		
				1-4	AF 1-2 BF 0-2										
	GRAND CALIFORNIA 680	CRAFTER	SYMVE	1-2	AF 1-2			X				AF (SA)	AUTOCARAVANA VIVIENDA (3348)		
				1-4	AF 1-2 BF 0-2										
	FURGÓN	CRAFTER	SYN1E	1-3	AF 1-3	X						BB - BX	Vehículo completo FURGÓN <= 3,5tn - (2420) Vehículo incompleto FURGÓN <= 3,5tn (2400)		
	MIXTO PLUS			1-7	AF 1-3 BF 0-4	X							Vehículo completo - MIXTO ADAPTABLE (3100) Vehículo incompleto - FURGÓN (2400)	Hasta la extensión 32	
	FURGÓN		SYN1Z	1-3	AF 1-3	X						BB	Vehículo completo FURGÓN <= 3,5tn - (2420) Vehículo incompleto FURGÓN <= 3,5tn (2400)		
	FURGÓN		SYN2E SYN2Z	1-3	AF 1-3		X					BB - BX	Vehículo completo FURGÓN > 3,5tn - (2520) Vehículo incompleto FURGÓN > 3,5tn - (2500)		
	CHASIS CABINA / CAMIÓN		SZN1E SZN1Z	1-7	AF 1-3 BF 0-4	X						BA - BX	Vehículo Completo CAMIÓN CAJA ABIERTA <= 3,5tn - (2011) Vehículo Incompleto CHASIS CABINA ó CAMIÓN <= 3,5tn - (2000)		
CHASIS CABINA / CAMIÓN	SZN2E SZN2Z		1-7	AF 1-3 BF 0-4		X					BA - BX	Vehículo Completo CAMIÓN CAJA ABIERTA > 3,5tn - (2111) Vehículo Incompleto CHASIS CABINA ó CAMIÓN > 3,5tn - (2100)			
FURGÓN	SYM2Z		1-3	AF 1-3					X		CA	Autobús ó autocar > 3,5tn (1200)			
AMAROK	AMAROK STYLE AVENTURA		AMAROK	T1	5	AF 2 BF 0-3	X						BE	Pick Up <= 3,5tn (1700)	
ID. BUZZ	ORIGIN PRO		ID. BUZZ PRO 150 KW	EB	5	AF2 BF3			X				AC	TURISMO (1000)	Hasta extensión 06
	ORIGIN PRO GTX	ID. BUZZ PRO LR 210 KW ID. BUZZ PRO KR 210 KW ID. BUZZ PURE KR 125 KW ID. BUZZ GTX LR 250 KW ID. BUZZ GTX KR 250 KW	5/6/7		AF 2 BF 3 CF 2			X				AF	TURISMO (1000)	MIXTO ADAPTABLE (3100)	A partir de la extensión 07
	CARGO	ID. BUZZ CARGO PRO 210 KW ID. BUZZ CARGO PURE 125 KW ID. BUZZ CARGO PRO 4MOTION	EBN	3	AF 2-3	X						BB	FURGÓN <= 3,5tn (2420)		

IMPORTANTE: El número de plazas indicado en la ficha técnica siempre indica el máximo para el cual está homologado el vehículo.

# Homologación

